



Fundacja Familijny Poznań,
ul. Staszica 15
60-526 Poznań

Fundacja Familijny Poznań w związku z realizacją projektu W związku z realizacją projektu „Mały człowiek – duże perspektywy” (nr RPDS.10.02.02-02-0014/17) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,

**ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU NA:
DOSTAWĘ SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO**

Prosimy o przesłanie ofert na załączonym formularzu cenowym (zał. nr 1) **do dnia 24.05.2019 do godz. 16.00 na adres: e-mail: d.ostafin@familijny.pl**

Informujemy, iż niniejsza informacja nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Prowadzona procedura wynika z zapisów w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Informacja została upubliczniana na stronie internetowej Beneficjanta www.familijny.pl

Kierownik Działu
Realizacji Projektów

Podpis ogłaszającego.....*Dominika Ostafin*.....



ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ CENOWY DO OFERTY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO

Nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:.....

NIP:.....

Nr tel.....

Adres e-mail:

l.p	Opis	Jednostka	Ilość	Cena brutto jednostkowa	Cena brutto łączna
1.	<p>Zestaw interaktywny (tablica, projektor, głośnik, uchwyt, okablowanie)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komunikacja i zasilanie tablicy z komputerem za pomocą przewodu USB. • Boczna belka narzędziowa trwale nadrukowana na prawej i lewej stronie obszaru roboczego, aktywująca najczęściej używane funkcje oprogramowania tablicy (min. wybór kolorów, cofnięcie i powtarzanie ostatnich czynności, zapis pliku, uruchamianie oprogramowania tablicy i wywołanie procesu kalibracji). • Gwarancja na tablicę min. 3 lata • Obsługa min. dziesięciu jednoczesnych dotknięć umożliwia pracę kilku użytkowników na raz z materiałem interaktywnym na tablicy wykorzystując dołączone pisaki, inne przedmioty lub swoje palce do pisania i do wykonywania gestów. • Rozpoznawanie gestów wielodotyku: dotknięcie obiektu w dwóch punktach i obracanie punktów dotyku wokół środka – obracanie obiektu, dotknięcie obiektu w dwóch punktach i oddalanie lub przybliżanie punktów dotyku – zwiększanie i zmniejszanie obiektu. <ul style="list-style-type: none"> • Autoryzowany przez Producenta serwis na terenie Polski. • Polska wersja językowa oprogramowania. • Współpraca z systemami operacyjnymi. • Bezpłatna aktualizacja oprogramowania przez okres min. 3 lat. <p>Parametry techniczne projektora: Technologia DLP Jasność min. 3000 ANSI Kontrast min. 18000:1 Rozdzielczość natywna min. XGA 1024 x 768 (wymagany format 4:3) Projektor musi umożliwić wyświetlenie obrazu wykorzystującego całą powierzchnię zaproponowanej tablicy interaktywnej z odległości nie większej niż 105 cm Kompatybilne rozdzielczości UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA Poziomu szumu max 29 dB (w trybie ekologicznym) Żywotność lampy min. 4500 godzin (w trybie maksymalnej jasności) min. 6000 godzin (w trybie oszczędnym) Wejścia 1 x HDMI (HDCP) z obsługą audio, 2 x 15 Pin D-Sub VGA, S-Video, Composite RCA, 3.5mm Audio Mini Jack, USB Zarządzanie RS232 – zdalne zarządzanie Wyjścia 3.5mm Audio Mini Jack, 15 Pin D-Sub VGA</p>	zestaw	1		

Dł

	<p>Głośnik min. 2W Moc lampy max 200W Korekcja trapezu min. ± 40 stopni, pion Certyfikaty i standardy: ISO9001 dla producenta sprzętu oraz CE dla produktu Gwarancja projektor: min. 24 miesięcy; lampa: min. 12 miesięcy / 1000 godzin (w zależności co nastąpi pierwsze) wymagana jest polska gwarancja producenta, potwierdzona pismem autoryzowanego przedstawiciela producenta na terenie Polski, że produkt objęty jest polską gwarancją Inne wymagania menu projektora w języku polskim, wsparcie technologii 3D, zużycie energii w trybie czuwania poniżej 1W, bezfiltrowa konstrukcja projektora (brak konieczności wymiany elementów eksploatacyjnych innych niż lampa) oświadczenie przedstawiciela producenta na terenie Polski, mówiące o dostępności materiałów eksploatacyjnych co najmniej przez okres 60 miesięcy od daty dostawy (na wezwanie Zamawiającego).</p> <p>Uchwyt ścienny do projektora: ramię projektora do krótkiej projekcji, dedykowane do zaoferowanego projektora lub uniwersalne, umożliwiające regulację projektora odpowiednio do tablicy (uzyskanie obrazu 80 cali), okablowanie do projektora wewnątrz ramienia montaż ramienia do ściany przy zachowaniu maksymalnej sztywności (minimum na 4 śruby). Dostawa wraz z montażem.</p> <p><u>2Głośniki dopasowane do tablicy; stereo, moc głośników, 40V</u></p> <p>Gwarancja min. 5 lat</p>				
2.	<p>Płytki rozwojowa - moduł edukacyjny płytki rozwojowa ma na celu zachęcenie najmłodszych do programowania oraz tworzenia nowych projektów.</p> <p>Specyfikacja</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procesor z rdzeniem ARM Cortex M0 • Akcelerometr • Magnetometr • Bluetooth • Wyświetlacz: matryca LED 5x5 • 3 przyciski: reset oraz dwa przyciski użytkownika • Statusowa dioda LED • Złącze microUSB • Złącze baterii: 2-pinowe, raster 2 mm (z kompatybilnym przewodem) • 23 złącza (w tym 5 złącz bananowych) • Wymiary: 52 x 43 mm 	sztuka	13		
3.	<p>Roboty do nauki programowania Ozobot lub inne równoważne roboty do nauki programowania dzieci od 5 roku życia rozwijające myślenie logiczne i algorytmiczne, Zestaw zawiera: 1x Ozobot Bit lub inny robot - czarny 1x Ozobot Bit lub inny robot - biały 4x nakładka - biała, czarna, żółta, niebieska 2x etui 2x przewód USB do ładowania 1x karta kodów 1x instrukcja</p>	Zestaw	3		
4.	<p>Kabel USB do połączenia z PC Ilość złączy A 1 x Złącze A złącze męskie USB 2.0 A Ilość złączy B 1 x Złącze B złącze męskie mini-A-USB Zastosowanie USB 2.0</p>	ilość	2		

5.	Zestaw baterii litowych Baterie dla zapewnienia odpowiedniego źródła zasilania na potrzeby różnych aparatów fotograficznych i innych urządzeń zasilanych bateriami litowymi Rodzaj: Bateria litowa Rozmiar: CR2025 Napięcie [V]: 3.0 Opakowanie: Blister - 6 szt	zestaw	20		
6.	listwy zasilające z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym, (przedłużacz) min. 5 gniazdek z uziemieniem i z osobnymi włącznikami, długość min. 3 m	sztuka	3		
7.	listwa zasilająca - przedłużacz bryzgoszczelny , odporny na (przedłużacz) zachlapania płynami, 5 gniazdek z uziemieniem wyposażonych w samozamykające się kłapki, długość przewodu: 3 m.	sztuka	3		
8.	Zestaw pilotów radiowych: Bezprzewodowe systemy szybkiego przeprowadzania i natychmiastowego sprawdzania testów dają możliwość wykonania kilku rodzajów testów wyboru, ankiet, głosowań; zestaw 32 pilotów, odbiornik, walizka do przechowywania pilotów, oprogramowanie (licencja wieczysta) pozwalające po przeprowadzeniu testu na natychmiastowe otrzymanie szczegółowych wyników; zasilanie pilotów baterie: AA lub AAA <u>Parametry:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Zasięg działania - 60 metrów • Przyciski - 5 przycisków (1/A - 5/E) • Przycisk do zmiany kanału • Zasilanie - 1 bateria CR2032 • Wyświetlacz • Dioda LED - sygnalizuje odebranie odpowiedzi przez system • Kompatybilny z odbiornikami RF+(RRRF-03), RF (RRRF-04) 	zestaw	1		
9.	Laptop z oprogramowaniem <ul style="list-style-type: none"> • przekątna ekranu LCD 13.3 cali • typ procesora Intel Core i3 • rodzaj dysku twardego SSD Pamięć: <ul style="list-style-type: none"> • wielkość pamięci RAM 8 GB • liczba gniazd pamięci 2 szt. Wyświetlacz: <ul style="list-style-type: none"> • rozdzielczość LCD 1920 x 1080 pikseli • powłoka ekranu matowa Procesor <ul style="list-style-type: none"> • ilość rdzeni: 2 szt. • dysk twardy pojemność dysku SSD 128 GB • Karta graficzna zintegrowana Interfejs: <ul style="list-style-type: none"> • standard interfejsu HDMI , USB 3.1 , USB Type C • komunikacja: Bluetooth • czytnik kart pamięci MicroSD Pozostałe cechy: <ul style="list-style-type: none"> • kamera HD • wbudowany mikrofon • gwarancja min. 2 lata 	sztuka	1		
10.	wizualizer sensor: CMOS; rozdzielczość efektywna: Full HD 1080p (1920 x 1080) Mpix; zoom cyfrowy" min. 6x; oświetlenie LED; porty komunikacyjne: USB i/lub HDMI, i/lub VGA; obszar skanowania: min.483 x 362 mm	sztuka	1		

11.	Karta pamięci 64 GB <ul style="list-style-type: none"> • pojemność 64 GB • prędkość przenoszenia plików 90 MB/s • nagrywanie w rozdzielczości Full HD (1080p) i 4K UHD (3840 x 2160p) • Odporne na działanie wody, temperatury i promieniowania rentgenowskiego oraz wstrząsy 	sztuka	3		
12.	Zestaw czyszczący do sprzętu Zestaw zawiera: <ul style="list-style-type: none"> • 30 szt nasączonych chusteczek jednorazowych • 3 szt ściereczka z mikrofibry 180x180mm • 30ml płyn do czyszczenia optyki • 1 pędzelek • 1 gruszka • Etui 	zestaw	1		
13.	Zestaw przenośnego oświetlenia Zestaw składa się z: 1. lampa led studyjna – 1sztuka <ul style="list-style-type: none"> • dioda typu LED o mocy 100 W (odpowiednik 1000 W lampy halogenowej), • temperatura barwowa: 5400 K, • wysoki współczynnik oddawania barw Ra ≥ 95, • płynna regulacja jasności, • wbudowany cichy wentylator chłodzący - chłodzenie: pasywne (radiator), aktywne (wentylator), • mocowanie akcesoriów typu Bowens, • bezpiecznik: 10 A, • zasilanie: 200~240 V 50 Hz, • wymiary: 350 x 140 x 200 mm, • waga: do 2.5 kg, 2. statyw – 1 sztuka Statyw oświetleniowy przeznaczony do pracy w studiu fotograficznym. Jest wykonany z aluminium, co zapewnia niski ciężar i stabilność. Uniwersalna głowica umożliwia mocowanie szerokiej gamy lamp studyjnych, żarówek błyskowych i innego osprzętu. <u>Dane techniczne:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Wysokość maksymalna: 395cm • Wysokość minimalna: 120cm • Ilość sekcji: 4 • Udźwig: do 21kg • Amortyzacja: powietrzna • Materiał: aluminium • Mocowanie: uniwersalne do lamp studyjnych i żarówek • Waga: do 2.2kg 3. softbox 60x90cm – 1 sztuka <ul style="list-style-type: none"> • służy do zmiękczenia światła; Zmiękczone światło rozumiemy jako padające równomiernie z wielu kierunków • rozkładany jest na zasadzie parasolki, skraca to znacznie czas jego montażu • Pierścień montażowy umożliwia obracanie softboksu o dowolny kąt i blokowanie pozycji za pomocą śruby. 	zestaw	1		
SUMA ŁĄCZNA					

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej.....